

# Relever automatiquement un compte Externe

Vous avez un compte de messagerie chez un autre provider qu'ALGO DATA ( Free, Wanadoo... ).

Vous souhaitez centraliser vos mails, n'utiliser que votre compte de messagerie hébergé par ALGO DATA.

Cette note vous explique comment rapatrier automatiquement les messages adressés à ces comptes secondaires, pour ne plus avoir à les utiliser.

## Informations préalables

Pour mettre en place cette fonction vous devez disposer des informations techniques liées au compte de messagerie que vous souhaitez associer à votre compte de messagerie ALGO DATA.

- Serveur : Adresse du serveur de messagerie POP, c'est l'adresse de votre ancien serveur généralement **Pop.anciennomdedomaine** (en chiffres ou en lettres)
- Compte : Aussi appelé identifiant, login ... C'est le nom de votre compte de messagerie (souvent l'ancienne adresse)
- Mot de passe : Associé au compte que vous souhaitez consulter automatiquement


Vous pouvez maintenant paramétrer le compte.

## Relever un compte externe

Connectez vous à votre compte Webmail à l'aide d'un navigateur : **Accès au service "webmail"** (<http://webmail.algodata.fr>)


- Si votre interface web est la suivante :

Équation 1: Interface Webmail "Default"



Suivez la procédure : **Relever un compte avec l'interface Default** (page )

- Si votre interface web est la suivante :



Suivez la procédure : **Relever un compte avec l'interface Spid** (Consulter "[Relever un compte avec SPIP](#)" page )

## Relever un compte avec l'interface Default

1. Cliquez sur Paramètres
2. Puis RPOP, pour obtenir l'interface suivante :

Liste des dossiers	Nouveau:	Message	Événement	Tâche	Note	Règles	Paramètres	Site Web	Quitter
Général	Composer	Agenda	Contacts	Dossiers	Mot de passe	RPOP	Informations publiques	Messagerie sécurisée	

**RPOP pour test@algotdata.fr** (?)

Relever chaque	Compte	Serveur	Mot de passe	Laisser une copie	APOP	TLS	Dernière action
20 min	maboite@wanadoo.fr	pop.wanadoo.fr	*****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	negative response on PASS
-----				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

[Rétablir](#)
[Enregistrer](#)


Liste des dossiers	Nouveau:	Message	Événement	Tâche	Note	Règles	Paramètres	Site Web	Quitter
--------------------	----------	---------	-----------	-------	------	--------	------------	----------	---------

- **Compte** : Login du compte à relever.
- **Serveur** : Adresse du serveur.
- **Relever chaque** : La fréquence de relève automatique du compte.
- **Laisser** : Déconseillé, si vous cochez cette option les messages rapatriés sur votre compte restent en copie sur le compte d'origine

## Relever un compte avec SPIP

1. Cliquez sur Paramètres->Général

### Dossiers de test@

<b>Dossiers</b>
Tous les dossiers
Créer nouveau
<b>Raccourcis</b>
 Boîte de réception
<b>Composition</b>
Nouveau message
Nouvel événement
Nouvelle tâche
Nouvelle note
<b>Paramètres</b>
Général
<b>Divers</b>
Traitement automatisé
Web Site
Aide en ligne

1. Cliquez ensuite sur Comptes externes

<b>Dossiers</b>
Tous les dossiers
Créer nouveau
<b>Raccourcis</b>
 Boîte de réception
<b>Composition</b>
Nouveau message
Nouvel événement
Nouvelle tâche
Nouvelle note
<b>Paramètres</b>
Général
Composition
Calendrier et tâches
Contacts
Gestion de dossier
Comptes externes
Courrier sécurisé
<b>Divers</b>
Traitement automatisé
Web Site
Aide en ligne

1. Vous pouvez maintenant saisir les paramètres du compte à relever

<b>Comptes POP externes</b>							Comptes externes mis à jour		Réinitialiser	Appliquer
<b>Vérifier chaque Compte</b>	<b>Serveur</b>	<b>Mot de passe</b>	<b>Laisser</b>	<b>APOP</b>	<b>TLS</b>	<b>Dernier</b>				
20 minutes	maboite@wanadoo.fr	pop.wanadoo.fr	*****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Not Yet			
-----				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

[a-appliquer](#)
[c-composition](#)
[i-boîte de réception](#)
[i-tous les dossiers](#)

- **Compte** : Login du compte à relever.
- **Serveur** : Adresse du serveur.

- **Vérifier** : La fréquence de relève automatique du compte.
- **Laisser** : Déconseillé, si vous cochez cette option les messages rapatriés sur votre compte restent en copie sur le compte d'origine

Vous pouvez ainsi paramétrer plusieurs comptes externes, petit à petit vous pourrez ainsi habituer vos correspondants à votre nouvelle adresse et supprimer ces anciennes adresses de messagerie....

## Chapitre 2

1. a. i. 1. Sommaire

[Objet](#)

[Accéder au compte a partager](#)

[Partager un compte de messagerie](#)

[Classer les messages du compte partagé](#)